

ดัชนีคำสำคัญ

กลุ่มพัฒนาตนเองแบบมาราธอน สุขภาพจิต ความเชื่อ
อำนาจภายในตน นิสิตแพทย์ 375

การทอ้งเที้ยว ความจำเสื่อม อัลไซเมอร์ สมองเสื่อม
ป้องกัน รักษา ฟันฟู 399

การผูกมัด แนวทางการดูแลผู้ป่วย 385

กิจกรรมตามหลักปรัชญามอนเตสซอริ การฝึกความจำ
สมองเสื่อม คะแนนความจำ 197

ความเครียด ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา เหน็ดเหนื่อยตยสกา
137

ความฉลาดทางอารมณ์ นักศึกษาแพทย์ 75

ความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 125

ความตรง Test of Nonverbal Intelligence Third Edition
การทดสอบรายบุคคล 115

ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด ความกังวลเกี่ยวกับการระงับ
ความรู้สึก 83

ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ADL
มอนเตสซอริ สมองเสื่อม 241

คุณภาพชีวิต ปัจจัยทางจิตสังคม เบาหวานชนิดไม่พึ่ง
อินซูลิน 185

คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร 55

ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต สุขภาพจิต 299

แบบคัดกรอง ภาวะซึมเศร้า ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
การศึกษาความถูกต้อง 287

แบบประเมินผลกระทบทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤต
ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ 317

ประสิทธิผล การเสริมสร้างแรงจูงใจ ปัญหาการดื่มสุรา
ผู้ป่วยโรคติดสุรา 259

Key word index

Activities of Daily Living / ADL, Montessori / Dementia 242

Alcohol dependence, Maintenance treatment,
Anticonvulsant, Antidepressant, Antipsychotic 210

Amsterdam preoperative anxiety and information scale
(APAIS), anesthesia-related anxiety, preoperative
anxiety, STAI stat. 84

Antipsychotic, Metabolic syndrome, Schizophrenia,
Diabetes mellitus, Hypertension 274

cognitive-behavioral therapy, depressive disorder, Thai,
workforce development, service evaluation 368

Depression, cognitive impairment, chronic medical
conditions, primary care, elderly 358

depression, senior high school students 338

Depressive Disorder, Satir Transformational Systemic
Therapy (STST) 18

Edinburgh Postnatal Depression Scale, postpartum
depression 30

Edinburgh Postnatal Depression Scale, ภาวะซึมเศร้า
หลังคลอด 29

effectiveness, motivational enhancement, alcohol
drinking problems, alcohol dependent patient 260

Emotional intelligence, deviant behavior 126

emotional intelligence, medical students 76

Fingerprint, pattern asymmetry, pattern complexity
index 8

geriatric, inpatient, consultation-liaison, psychiatric
consultation 252

- ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยใน หน่วยให้คำปรึกษา การให้คำปรึกษา
ทางจิตเวช 251
- พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภาวะซึมเศร้า
ความชุก ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า
KKU-DI 37
- ภาวะซึมเศร้า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 337
- ภาวะซึมเศร้า ความบกพร่องเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
โรคทางกายเรื้อรัง สถานบริการปฐมภูมิ ผู้สูงอายุ
357
- ยารักษาโรคจิต เมตาบอลิกซินโดรม โรคจิตเภท
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 273
- รูปแบบการนอน ปัญหาการนอน ภาวะง่วงนอนง่าย
ช่วงกลางวัน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นักศึกษา
147
- โรคจิตเวชร่วม, ผู้ติดสุรา 63
- โรคซึมเศร้า Satir Transformational Systemic Therapy
(STST) 17
- โรคติดสุรา การรักษาระยะยาว ยากันชัก ยาแก้ซึมเศร้า
ยารักษาโรคจิต 209
- ลายนิ้วมือ อสมมาตรของแบบลายนิ้วมือ ดัชนี
ความซับซ้อนของแบบลายนิ้วมือ 7
- สุขภาพจิต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ความเครียด ภาวะ
ซึมเศร้า 159
- สุขภาพจิต โหราศาสตร์ หมอดู เหตุการณ์ความเครียด
ในชีวิต การสนับสนุนทางสังคม 169
- อาการ PTSD เด็กและวัยรุ่น เหตุการณ์ความไม่สงบ
จังหวัดชายแดนใต้ 347
- marathon personal growth group, mental health,
internal locus of control, medical students 376
- Mental health, Astrological service, Fortune-teller,
Stressful life events, Social support. 170
- mental health, healthcare personnel, stress, depression 160
- Montessori Philosophy -based activities, Memory
training, Dementia, Memory scores 198
- nurses, Srinagarind Hospital, depression, prevalence,
factors associated with depression, KKU-DI 38
- Physical Restraint, Clinical Practice Guideline, CPG 386
- Psychiatric comorbidity, Alcohol dependence, Alcohol
dependent patients 64
- PTSD, child and adolescent, insurgency, Deep South of
Thailand 348
- Quality of Life, Elderly People, Bangkok 56
- quality of life, psychosocial factors, non-insulin
dependent diabetes mellitus (NIDDM) 186
- screening test, depression, suicidal risk, validity study 288
- sleep-wake pattern, sleep problems, excessive daytime
sleepiness, academic achievement, medical
students 148
- stress, associated factors, students, Thai Bar 138
- Thai mental health indicator, mental health 300
- the Psychological Impact Scale for Crisis Events - 18
(PISCES-18), psychological distress 318
- travel, forgetfulness, memory loss, Alzheimer's disease,
dementia, prevention, therapy, rehabilitation 400
- Validity, Test of Nonverbal Intelligence, Individual
Testing 116

ดัชนีชื่อผู้พิมพ์

Guolong Liang

ภาวะซึมเศร้าและความบกพร่องเกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัด
ขอนแก่น : การศึกษาเชิงพรรณนา ณ สถาน
บริการปฐมภูมิ 357

กนกพรรณ กรวรรณสุด

ประสิทธิภาพของการฝึกทักษะในการทำกิจวัตร
ประจำวันด้วยกิจกรรมแบบมอนเตสซอรีใน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มแรก 241

กนกวรรณ กิตติวัฒนากุล

การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและ
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ฉบับปี 2009) 287

กอบหทัย สิทธิรัตนฤทธิ

ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 55

กัลยพร นันทชัย

ประสิทธิภาพของการฝึกความจำด้วยกิจกรรม
ตามหลักปรัชญามอนเตสซอรีในผู้สูงอายุสมอง
เสื่อมระยะเริ่มแรก 197

กุสุมา ชูศิลป์

อสมมาตรของแบบลายนิ้วมือ ในคนไทย 7

เกษศิริ เหลี่ยมวานิช

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาแพทย์
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง 75

Author index

Achara Charatsigha

Cognitive-behavioral Therapy for the Treatment
of Major Depressive Disorder : Workforce
Development and Service Evaluation in Thailand
367

Angkana Sarnkhum

Effectiveness of Motivational Enhancement
Therapy among Alcohol Dependent Patients
Receiving Follow-up Sessions Every 2 versus
Every 4 Weeks on Reduction of Alcohol
Drinking Problems 259

Apichai Mongkol

Development for depression and suicidal risk
screening test (version 2009) 287

The Development and Testing of Thai Mental
Health Indicator Version 2007 299

Apinya Kunthonluxamee

Validity and reliability of the Amsterdam
preoperative anxiety and information scale
(APAIS); Thai version in adult Thai patients 83

Aranya Phajuy

Psychiatric Comorbidity of Alcohol Dependent
Patients Admitting in Chiang Mai Drug
Dependence Treatment Center 63

Arthit Laosuankul

Development for depression and suicidal risk
screening test (version 2009) 287

ขวัญจิตต์ นรากรพิจิตร

การพัฒนาแบบประเมินผลกระทบทางจิตใจ
หลังเกิดเหตุการณ์วิกฤต - 18 317

Arun Chiravatkul

Development for depression and suicidal risk
screening test (version 2009) 287

เขมา ตั้งใจมั่น

ประสิทธิผลของการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
ต่อการลดปัญหาการดื่มสุราของผู้ป่วยโรคติดสุรา
ที่ได้รับการติดตามทุก 2 และทุก 4 สัปดาห์ 259

Benjaporn Panyayong

Mental Health Problems Among Children and
Adolescents affected by Continuous Insurgency
in the Deep South of Thailand 347

คำแก้ว ไกรสรพงษ์

ประสิทธิภาพของการฝึกความจำด้วยกิจกรรม
ตามหลักปรัชญามอนเตสซอรีในผู้สูงอายุสมอง
เสื่อมระยะเริ่มแรก 197

Chetthaphon Chaichanachimplee

Development of the Psychological Impact Scale
for Crisis Events - 18 (PISCES-18) 317

ประสิทธิภาพของการฝึกทักษะในการทำกิจวัตร
ประจำวันด้วยกิจกรรมแบบมอนเตสซอรีใน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มแรก 241

Chinapat Gerawarapong

Travel : How to reduce memory loss? 399

จริยา ทะรักษา

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกมัด 385

Chirdsak Kowasint

The Validity Study of the Test of Nonverbal
Intelligence, Third Edition (TONI-3) 115

จิณณพัทธ์ ธีรภักดิ์กัญกุล

คุณภาพชีวิตและปัจจัยทางจิตสังคมของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
185

Chusri Kuchaiyasit

The Prevalence of Depression among the Nurses
of Srinagarind Hospital 37

เจษฎา ทองเอวาร์

ความซุกของภาวะซึมเศร้าในพยาบาลของ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 37

Ekkachai Petpornprapas

Postpartum Depression: its Relationship to
Childbirth and Child Health at Ramathibodi
Hospital 29

Gallayaporn Nantachai

The Efficacy of Memory Training Using
Montessori Philosophy-based Activities in Mild
Dementia Elderly 197

- ชินภัทร์ จิระวรพงศ์
 ท้องเที่ยว : ทัศนคติที่เชื่อมโยงได้อย่างไร 399
- ชูศรี คูชัยสิทธิ์
 ความชุกของภาวะซึมเศร้าในพยาบาลของ
 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 37
- เชษฐพล ชัยชนะฉิมพลี
 การพัฒนาแบบประเมินผลกระทบทางจิตใจ
 หลังเกิดเหตุการณ์วิกฤต - 18 317
- เชิดศักดิ์ โฉมาสินธุ์
 การศึกษาความตรงของแบบทดสอบ Test of
 Nonverbal Intelligence, Third edition (TONI-3) 115
- ณัฐฐา สายเสวย
 แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกมัด 385
- ณัทร พิทยรัตน์เสถียร
 การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าชนิด major
 depressive disorder ด้วย cognitive-behavioral
 therapy : การพัฒนาบุคลากรและประเมิน
 การให้บริการในผู้ป่วยชาวไทย 367
- ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
 ของนักเรียนอาชีวศึกษากับความฉลาดทาง
 อารมณ์ 125
- ณิชภัทร รุจิรดาพร
 ภาวะซึมเศร้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
 ตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 337
- Gobhathai Sittironnarit
 The Selected Factors Related to Quality of Life
 of Elderly People in Bangkok 55
- Guolong Liang
 Depression and Cognitive Impairment among the
 Community Dwelling Elderly in a Community of
 Khon Kaen : A Primary Care Setting Descriptive
 Study. 357
- Hansa Leelatanaporn
 Mental Health Survey in Healthcare Personnel
 of Samut-Sakorn Hospital during 2008 159
- Isariya Darathong
 Relationship between Vocational Student's
 Deviant Behaviors and Emotional Intelligence.
 125
- Jariya Tarugsa
 Clinical Practice Guideline for Physical Restraint
 385
- Jetsada Thongtao
 The Prevalence of Depression among the Nurses
 of Srinagarind Hospital 37
- Niramol Patjanasoontorn
 The Prevalence of Depression among the Nurses
 of Srinagarind Hospital 37

ทวี ตั้งเสรี

การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ฉบับปี 2009) 287

การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (ฉบับปี 2007) 299

ทานิต โชคธนะศิริ

ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้เข้ารับบริการทางโหราศาสตร์ 169

ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ

การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ฉบับปี 2009) 287

ธัชชัย ควรเดชะคุปต์

ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาประจำสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในเขตกรุงเทพมหานคร 137

ธีระ ฤชตระกูล

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกยึด 385

นภาพร โกมลพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนอาชีวศึกษากับความฉลาดทางอารมณ์ 125

นรัญชญา ศรีบูรพา

ภาวะโรคจิตเวชร่วมในผู้ติดสุราที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ 63

Jinnapat Theera-apisakkul

Quality of Life and Associated Psychosocial Factors of Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus Patients in Somdejphraputthalertla Hospital, Samutsongkram Province 185

Kamkeo Kraisoraphong

Efficacy of Activities of Daily Living Skill Training Using Montessori-Based Activities in Elderly with Early Stage Dementia 241

The Efficacy of Memory Training Using Montessori Philosophy-based Activities in Mild Dementia Elderly 197

Kanokpan Kannasoot

Efficacy of Activities of Daily Living Skill Training Using Montessori-Based Activities in Elderly with Early Stage Dementia 241

Kassiri Liamwanit

Emotional Intelligence in Medical Students at Lampang Hospital 75

Kema Tangjaiman

Effectiveness of Motivational Enhancement Therapy among Alcohol Dependent Patients Receiving Follow-up Sessions Every 2 versus Every 4 Weeks on Reduction of Alcohol Drinking Problems 259

Khanogwan Kittiwattanagul

Development for depression and suicidal risk screening test (version 2009) 287

<p>นวมินทร์ สวีระสฤกษ์ดี ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 55</p>	<p>Kusuma Chusilp Asymmetry of fingerprint pattern among Thais 7</p>
<p>น้องนุช ภูมิสนธิ แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกมัด 385</p>	<p>Kwanjit Narakompjijt Development of the Psychological Impact Scale for Crisis Events - 18 (PISCES-18) 317</p>
<p>นันท์ชัชต์ลัดด์ สกกุลพงศ์ ผลของกลุ่มพัฒนาตนเองแบบมาราธอนต่อสุขภาพจิตและความเชื่ออำนาจภายในตนของนิสิตแพทย์ 375</p>	<p>Laddawan Piboonsri Effectiveness of Motivational Enhancement Therapy among Alcohol Dependent Patients Receiving Follow-up Sessions Every 2 versus Every 4 Weeks on Reduction of Alcohol Drinking Problems 259</p>
<p>นันทวัช สิริวัชร แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกมัด 385</p>	
<p>นาดยานี เชียงหนู แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกมัด 385</p>	<p>Lertpong Somchrit Clinical Practice Guideline for Physical Restraint 385</p>
<p>น้ำทิพย์ ทับทิมทอง ผลของกลุ่มพัฒนาตนเองแบบมาราธอนต่อสุขภาพจิตและความเชื่ออำนาจภายในตนของนิสิตแพทย์ 375</p>	<p>Manit Srisurapanont Cognitive-behavioral Therapy for the Treatment of Major Depressive Disorder : Workforce Development and Service Evaluation in Thailand 367</p>
<p>นิรมล พັນสุนทร ความชุกของภาวะซึมเศร้าในพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 37</p>	<p>Manote Lotrakul Postpartum Depression: its Relationship to Childbirth and Child Health at Ramathibodi Hospital 29</p>
<p>เบญจพร ปัญญา อาการโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญและภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ 347</p>	<p>Namtip Taptimtong The Effects of Marathon Personal Growth Group on Mental Health and Internal Locus of Control in Medical Students 375</p>

ปัตพงษ์ เกตุสมบุรณ์

ภาวะซึมเศร้าและความบกพร่องเกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัด
ขอนแก่น : การศึกษาเชิงพรรณนา ณ สถาน
บริการปฐมภูมิ 357

ปิยธิดา คูหิรัญย์รัตน์

ภาวะซึมเศร้าและความบกพร่องเกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัด
ขอนแก่น : การศึกษาเชิงพรรณนา ณ สถาน
บริการปฐมภูมิ 357

พงศกร ภูแสนคำ

อสมมาตรของแบบลายนิ้วมือ ในคนไทย 7

พนม เกตุมาน

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกมัด 385

พันธุ์นภา กิตติรัตน์ไพบูลย์

การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าชนิด major depressive
disorder ด้วย cognitive-behavioral therapy :
การพัฒนานุเคราะห์และประเมินการให้บริการ
ในผู้ป่วยชาวไทย 367

พิทักษ์พล บุญยมาลิก

การพัฒนาแบบประเมินผลกระทบทางจิตใจ
หลังเกิดเหตุการณ์วิกฤต - 18 317

พิรมล เทพมงคล

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกมัด 385

พีรพนธ์ ลีอนุญธวัชชัย

ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักศึกษา
ประจำสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา ในเขตกรุงเทพมหานคร 137

Nanchatsan Sakunpong

The Effects of Marathon Personal Growth Group
on Mental Health and Internal Locus of Control
in Medical Students 375

Nantawat Sitdhiraksa

Clinical Practice Guideline for Physical Restraint
385

Napaporn Komolpan

Relationship between Vocational Student's
Deviant Behaviors and Emotional Intelligence.
125

Naranchaya Sriburapar

Psychiatric Comorbidity of Alcohol Dependent
Patients Admitting in Chiang Mai Drug
Dependence Treatment Center 63

Natayanee Seangnu

Clinical Practice Guideline for Physical Restraint
385

Nattha Saisavoey

Clinical Practice Guideline for Physical Restraint
385

Navamin Savirasarid

The Selected Factors Related to Quality of Life
of Elderly People in Bangkok 55

Nicharpat Rujiradarporn

Depression in Senior High School Students in
Bangkok Metropolis 337

พีรพนธ์ ลีอนุญธวัชชัย

คุณภาพชีวิตและปัจจัยทางจิตสังคมของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในโรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
185

ไพรวลัย รมช้าย

การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต
คนไทย (ฉบับปี 2007) 299

ไพลิน ปรัชญคุปต์

การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและ
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ฉบับปี 2009) 287

ภูษงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์

การประเมินความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
The Amsterdam preoperative anxiety and
information scale (APAIS) ฉบับภาษาไทย เพื่อ
ประเมินระดับความวิตกกังวลก่อนการผ่าตัด
ในผู้ป่วยไทย 83

มานิช หล่อตระกูล

ความสัมพันธ์ระหว่างการคลอดและสุขภาพ
ของทารก กับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดใน
โรงพยาบาลรามาริบัติ 29

มานิต ศรีสุรภานนท์

การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าชนิด major
depressive disorder ด้วย cognitive-behavioral
therapy : การพัฒนาบุคลากรและประเมิน
การให้บริการในผู้ป่วยชาวไทย 367

Nongnuch Poomison

Clinical Practice Guideline for Physical Restraint
385

Nuttorn Pityaratstian

Cognitive-behavioral Therapy for the Treatment
of Major Depressive Disorder : Workforce
Development and Service Evaluation in Thailand
367

Relationship between Vocational Student's
Deviant Behaviors and Emotional Intelligence.
125

Ornauma Pusopa

Effectiveness of Motivational Enhancement
Therapy among Alcohol Dependent Patients
Receiving Follow-up Sessions Every 2 versus
Every 4 Weeks on Reduction of Alcohol
Drinking Problems 259

Panom Ketuman

Clinical Practice Guideline for Physical Restraint
385

Pattapong Kessomboon

Depression and Cognitive Impairment among the
Community Dwelling Elderly in a Community of
Khon Kaen : A Primary Care Setting Descriptive
Study. 357

ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต
คนไทย (ฉบับปี 2007) 299

รวีวรรณ นิเวศพันธุ์

ประสิทธิภาพของการฝึกความจำด้วยกิจกรรม
ตามหลักปรัชญามอนเตสซอรีในผู้สูงอายุสมอง
เสื่อมระยะเริ่มแรก 197

ประสิทธิภาพของการฝึกทักษะในการทำกิจวัตร
ประจำวันด้วยกิจกรรมแบบมอนเตสซอรีใน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มแรก 241

รัชนิกร เอี่ยมผ่อง

อาการโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือน
ขวัญและภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัด
ชายแดนใต้ 347

รัศมน กัลยาศิริ

ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของ
ผู้เข้ารับบริการทางโหราศาสตร์ 169

รุจิรา สัจจะนิรันดร์

รูปแบบการนอนและปัญหาการนอนในนักศึกษา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาแพทย์ 147

ลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี

ประสิทธิผลของการบำบัดเพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจต่อการลดปัญหาการดื่มสุราของ
ผู้ป่วยโรคติดสุราที่ได้รับการติดตามทุก 2 และ
ทุก 4 สัปดาห์ 259

Peeraphon Lueboonthavatchai

Quality of Life and Associated Psychosocial
Factors of Non-Insulin Dependent Diabetes
Mellitus Patients in Somdejphraputthalertla
Hospital, Samutsongkram Province 185

Stress and Associated Factors of Students
in the Institute of Legal Education Thai Bar
Association in Bangkok Metropolis 137

Phunnapa Kittirattanapaiboon

Cognitive-behavioral Therapy for the Treatment
of Major Depressive Disorder : Workforce
Development and Service Evaluation in Thailand
367

Pilin Pratchayakhup

Development for depression and suicidal risk
screening test (version 2009) 287

Piramol Tewmonkol

Clinical Practice Guideline for Physical Restraint
385

Pitakpol Boonyamalik

Development of the Psychological Impact Scale
for Crisis Events - 18 (PISCES-18) 317

Piyathida Kuhirunyaratn

Depression and Cognitive Impairment among the
Community Dwelling Elderly in a Community of
Khon Kaen : A Primary Care Setting Descriptive
Study. 357

เลิศพงษ์ สมจريت แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกมัด 385	Pongsakorn Phusankhum Asymmetry of fingerprint pattern among Thais 7
วงเดือน สุนันต์ ประสิทธิผลของการบำบัดเพื่อเสริมสร้าง แรงจูงใจต่อการลดปัญหาการดื่มสุราของ ผู้ป่วยโรคติดสุราที่ได้รับการติดตามทุก 2 และ ทุก 4 สัปดาห์ 259	Praiwan Romsai The Development and Testing of Thai Mental Health Indicator Version 2007 299
วรรณุ สร้อยทอง การศึกษาความตรงของแบบทดสอบ Test of Nonverbal Intelligence, Third edition (TONI-3) 115	Puchong Laurujisawat Validity and reliability of the Amsterdam preoperative anxiety and information scale (APAIS); Thai version in adult Thai patients 83
วรภัทร รัตอภา แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกมัด 385	Rasmon Kalayasiri Mental Health and Associated Factors of Astrological Clients Seeking for the Service 169
วรวรรณ จุฑา การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต คนไทย (ฉบับปี 2007) 299	Ratchaneekorn Lempong Mental Health Problems Among Children and Adolescents affected by Continuous Insurgency in the Deep South of Thailand 347
วรสรรพ ปรัชญคุปต์ การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและ ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ฉบับปี 2009) 287	Raviwan Nivatapan Efficacy of Activities of Daily Living Skill Training Using Montessori-Based Activities in Elderly with Early Stage Dementia 241
วัชนี หัตถพนม การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและ ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ฉบับปี 2009) 287	The Efficacy of Memory Training Using Montessori Philosophy-based Activities in Mild Dementia Elderly 197
วีระนุช รอบสันติสุข แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกมัด 385	Rujira Sajjanirundorn Sleep-Wake Patterns and Sleep Problems in University Students, including Medical Students 147

ศักรินทร์ แก้วเฮ้า การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ฉบับปี 2009) 287	Sakarin Kaewhao Development for depression and suicidal risk screening test (version 2009) 287
ศิริกุล เกิดสมนึก แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกมัด 385	Sakunthip Malasri Clinical Practice Guideline for Physical Restraint 385
ศิริพร ปิติมานะอารี การประเมินความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม The Amsterdam preoperative anxiety and information scale (APAIS) ฉบับภาษาไทย เพื่อประเมินระดับความวิตกกังวลก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยไทย 83	Sermsak Oukantawong Metabolic syndrome in antipsychotic treated psychiatric patients. 273
ศิริรัตน์ คุปต์วิมุติ การศึกษาลักษณะของผู้ป่วยสูงอายุในหอผู้ป่วยที่รับการปรึกษาจากหน่วยให้คำปรึกษา โรงพยาบาลศิริราช ในปี พ.ศ. 2549-2550 251 แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกมัด 385	Sirikul Kerdsomnuek Clinical Practice Guideline for Physical Restraint 385 Siriluk Swangwongsin Development of the Psychological Impact Scale for Crisis Events - 18 (PISCES-18) 317
ศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน การพัฒนาแบบประเมินผลกระทบทางจิตใจ หลังเกิดเหตุการณ์วิกฤต - 18 317	Siriporn Pitimana-aree Validity and reliability of the Amsterdam preoperative anxiety and information scale (APAIS); Thai version in adult Thai patients 83
ศิริวรรณ บุญสุธิติกุล แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกมัด 385	Sirirat Kooptiwoot Clinical Practice Guideline for Physical Restraint 385
สฤลทิพย์ มาลาศรี แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกมัด 385	Psychiatric consultation for geriatric inpatients in Siriraj's hospital in 2006-2007 251

- สมเดช พิณิจสุนทร
ภาวะซึมเศร้าและความบกพร่องเกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัด
ขอนแก่น : การศึกษาเชิงพรรณนา ณ สถาน
บริการปฐมภูมิ 357
- สมทรง ณ นคร
อสมมาตรของแบบลายนิ้วมือ ในคนไทย 7
- สมศรี กิตติพงษ์พิศาล
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการบำบัดด้วย Satir
Transformational Systemic Therapy (STST):
รายงานผู้ป่วย 1 ราย 17
- สรยุทธ วาสิกนันนท์
การรักษาโรคติดสุราในระยะยาวด้วยยา 209
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้ป่วยจิตเวชที่
ได้รับยารักษาโรคจิต 273
- สุกัญญา รัชชชีกุล
ผลของกลุ่มพัฒนาตนเองแบบมาราธอนต่อ
สุขภาพจิตและความเชื่ออำนาจภายในตนของ
นิสิตแพทย์ 375
- สุชาติ พหลภาคย์
ความชุกของภาวะซึมเศร้าในพยาบาลของ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 37
- สุดสบาย จุลกัทัพพะ
การศึกษาความตรงของแบบทดสอบ Test of
Nonverbal Intelligence, Third edition (TONI-3) 115
- Siriwan Boonthipikul
Clinical Practice Guideline for Physical Restraint
385
- Somdej Pinitsoontorn
Depression and Cognitive Impairment among the
Community Dwelling Elderly in a Community of
Khon Kaen : A Primary Care Setting Descriptive
Study. 357
- Somsong Na Nakorn
Asymmetry of fingerprint pattern among
Thais 7
- Somsri Kittipongpisal
Patient with Depression Disorder treated by Satir
Transformational Systemic Therapy (STST) :
A Case report 17
- Soontaree Srikosai
Effectiveness of Motivational Enhancement
Therapy among Alcohol Dependent Patients
Receiving Follow-up Sessions Every 2 versus
Every 4 Weeks on Reduction of Alcohol
Drinking Problems 259
- Sorayut Vasiknanonte
Metabolic syndrome in antipsychotic treated
psychiatric patients. 273
- Pharmacological Maintenance Treatment for
Alcohol Dependence 209

- สุดสบาย จุลกัทัพพะ
ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 55
- สุนทรีย์ ศรีโกไสย
ประสิทธิผลของการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการลดปัญหาการดื่มสุราของผู้ป่วยโรคติดสุราที่ได้รับการติดตามทุก 2 และทุก 4 สัปดาห์ 259
- สุพัชรา นามวิเศษ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกมัด 385
- สุพัฒน์ ศรีสมอ่อน
แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกมัด 385
- สุพัฒนา สุขสว่าง
การพัฒนาแบบประเมินผลกระทบทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤต - 18 317
- สุลีพร ถนนกลาง
แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผูกมัด 385
- สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล
การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ฉบับปี 2009) 287
- ภาวะซึมเศร้าและความบกพร่องเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดขอนแก่น : การศึกษาเชิงพรรณนา ณ สถานบริการปฐมภูมิ 357
- อสมมาตรของแบบลายนิ้วมือ ในคนไทย 7
- Suchat Paholpak
The Prevalence of Depression among the Nurses of Srinagarind Hospital 37
- Sudsabuy Chulakdabba
The Selected Factors Related to Quality of Life of Elderly People in Bangkok 55
- The Validity Study of the Test of Nonverbal Intelligence, Third Edition (TONI-3) 115
- Sukanya Rukkhajeekul
The Effects of Marathon Personal Growth Group on Mental Health and Internal Locus of Control in Medical Students 375
- Suleeporn Thanomklang
Clinical Practice Guideline for Physical Restraint 385
- Supat Srisomorn
Clinical Practice Guideline for Physical Restraint 385
- Supatchara Namvises
Clinical Practice Guideline for Physical Restraint 385
- Supathana Suksawang
Development of the Psychological Impact Scale for Crisis Events - 18 (PISCES-18) 317

สุวิทย์ เจริญศักดิ์

การศึกษาลักษณะของผู้ป่วยสูงอายุในหอผู้ป่วยที่รับการปรึกษาจากหน่วยให้คำปรึกษาโรงพยาบาลศิริราช ในปี พ.ศ. 2549-2550 251

เสริมศักดิ์ อุชันธวงค์

ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาโรคจิต 273

หรรษา ลีลาทนายพร

การศึกษาภาวะสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ปี 2551 159

อภิชัย มงคล

การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ฉบับปี 2009) 287

การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (ฉบับปี 2007) 299

อภิญา กุณฑลลักษมี

การประเมินความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม The Amsterdam preoperative anxiety and information scale (APAIS) ฉบับภาษาไทย เพื่อประเมินระดับความวิตกกังวลก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยไทย 83

อรอุมา ภูโสภา

ประสิทธิผลของการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการลดปัญหาการดื่มสุราของผู้ป่วยโรคติดสุราที่ได้รับการติดตามทุก 2 และทุก 4 สัปดาห์ 259

Suwanna Arunpongpaial

Asymmetry of fingerprint pattern among Thais 7

Depression and Cognitive Impairment among the Community Dwelling Elderly in a Community of Khon Kaen : A Primary Care Setting Descriptive Study. 357

Development for depression and suicidal risk screening test (version 2009) 287

Suwit Charoensak

Psychiatric consultation for geriatric inpatients in Siriraj's hospital in 2006-2007 251

Tavee Tangseree

Development for depression and suicidal risk screening test (version 2009) 287

The Development and Testing of Thai Mental Health Indicator Version 2007 299

Thanit Choktanasiri

Mental Health and Associated Factors of Astrological Clients Seeking for the Service 169

Thatchai Kuandachakupt

Stress and Associated Factors of Students in the Institute of Legal Education Thai Bar Association in Bangkok Metropolis 137

Thawatchai Krisanaprakornkit

Development for depression and suicidal risk screening test (version 2009) 287

- อรัญญา แพ้จ๋ย
ภาวะโรคจิตเวชร่วมในผู้ติดสุราที่เข้ารับ
การรักษาแบบผู้ป่วยในของศูนย์บำบัดรักษา
ยาเสพติดเชียงใหม่ 63
- อรุณ จีรวัดน์กุล
การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและ
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ฉบับปี 2009) 287
- อังคณา สารคำ
ประสิทธิผลของการบำบัดเพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจต่อการลดปัญหาการดื่มสุราของ
ผู้ป่วยโรคติดสุราที่ได้รับการติดตามทุก 2 และ
ทุก 4 สัปดาห์ 259
- อัจฉรา จรัสสิงห์
การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าชนิด major
depressive disorder ด้วย cognitive-behavioral
therapy : การพัฒนาบุคลากรและประเมิน
การให้บริการในผู้ป่วยชาวไทย 367
- อาทิตย์ เล่าสู่อังกูร
การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและ
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ฉบับปี 2009) 287
- อิสริยา ดาราทอง
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ของนักเรียนอาชีวศึกษากับความฉลาดทาง
อารมณ์ 125
- อุมาพร ตรังคสมบัติ
ภาวะซึมเศร้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 337
- Theera Ruchutrakool
Clinical Practice Guideline for Physical Restraint
385
- Umaporn Trangkasombat
Depression in Senior High School Students in
Bangkok Metropolis 337
- Watchanee Huttapanom
Development for depression and suicidal risk
screening test (version 2009) 287
- The Development and Testing of Thai Mental
Health Indicator Version 2007 299
- Weranuj Roubsanthisuk
Clinical Practice Guideline for Physical Restraint
385
- Wongduan Sunanta
Effectiveness of Motivational Enhancement
Therapy among Alcohol Dependent Patients
Receiving Follow-up Sessions Every 2 versus
Every 4 Weeks on Reduction of Alcohol
Drinking Problems 259
- Woraphat Ratta-apha
Clinical Practice Guideline for Physical Restraint
385
- Worasan Pratchayakhup
Development for depression and suicidal risk
screening test (version 2009) 287

เอกชัย เพ็ชรพรประภาส

ความสัมพันธ์ระหว่างการคลอดและสุขภาพของ
ทารกกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในโรงพยาบาล
รามธิบดี 29

Worawan Chutha

The Development and Testing of Thai Mental
Health Indicator Version 2007 299

Woraya Sroythong

The Validity Study of the Test of Nonverbal
Intelligence, Third Edition (TONI-3) 115

Yongyuth Vongpiromsan

The Development and Testing of Thai Mental
Health Indicator Version 2007 299

หน้าว่าง