



CME Quiz: Adult ADHD ในพ่อแม่ของเด็กที่เป็น ADHD

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) ในผู้ใหญ่
- เพื่อให้ตระหนักรถึงความสำคัญและผลกระทบจากการที่พ่อแม่เป็น ADHD ในผู้ใหญ่ ต่อลูกที่เป็น ADHD

ข้อสอบ

- ADHD ในผู้ใหญ่มีความชุกประมาณเท่าไร?
 - น้อยกว่าร้อยละ 0.3
 - ร้อยละ 0.3-6.0
 - ร้อยละ 3.0-9.0
 - ร้อยละ 6.0-12.0
 - ร้อยละ 9.0-12.0
- เกี่ยวซึ่งกับการวินิจฉัย ADHD ในผู้ใหญ่
ข้อใดถูกต้อง
 - ผู้ป่วยสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของตนเองได้ถูกต้องทั้งในวัยเด็กและปัจจุบัน
 - ผู้ป่วยไม่สามารถจดจำอาการในวัยเด็กได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากพ่อแม่
 - การวินิจฉัย ADHD ในผู้ใหญ่มีเกณฑ์วินิจฉัยต่างจากการวินิจฉัยโรคในเด็ก
 - การวินิจฉัย ADHD ในผู้ใหญ่มีความแม่นยำต่ำกว่าการวินิจฉัยโรคในเด็ก
 - การวินิจฉัยโดยอาศัยข้อมูลวิธี self-reported questionnaire มีความเชื่อถือได้ต่ำ
- จากการศึกษานี้ พ่อแม่ที่เป็น ADHD ในผู้ใหญ่ได้รับผลกระทบจากการเป็นโรคอย่างมีนัยสำคัญทางสังคม ในเรื่องใดบ้าง?
 - ปัญหาที่โรงเรียน/การทำงาน
 - เรียนช้าชัก
 - ปัญหาการเสพสารเสพติด
 - ข้อ ก. และ ข้อ ข.
 - ถูกทุกข้อ
- จากการศึกษานี้ ผู้ป่วยเด็ก ADHD ที่มีพ่อแม่เป็น ADHD ในผู้ใหญ่ มีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคในข้อใดร่วมด้วยสูงที่สุด?
 - Oppositional defiant disorder
 - Conduct disorder
 - Substance use disorder
 - Mood disorder
 - Anxiety disorder
- การที่พ่อแม่เป็น ADHD ในผู้ใหญ่ จะมีผลกระทบต่อลูกที่เป็น ADHD ในด้านใด?
 - การเลี้ยงดูและการฝึกวินัย
 - การดำเนินโรค
 - การรักษา
 - การพยากรณ์โรค
 - ถูกทุกข้อ

แบบคำตอบ CME Quiz
เรื่อง Adult ADHD ในพ่อแม่ของเด็กที่เป็น ADHD

ผู้ตอบ.....

หมายเลขอุบัติวิชาชีพเวชกรรม..... โทรศัพท์.....

สถานที่ติดต่อ.....

.....

.....

คำตอบ

ข้อที่ 1	ก	ข	ค	ง	จ
ข้อที่ 2	ก	ข	ค	ง	จ
ข้อที่ 3	ก	ข	ค	ง	จ
ข้อที่ 4	ก	ข	ค	ง	จ
ข้อที่ 5	ก	ข	ค	ง	จ

กรุณารส่ง

ผศ.นพ. สุรชัย เกี้ยวศิริกุล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถนนพระรามที่ 4 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
